





LINO

Robinet de cuisine Kitchen faucet



SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES	2 jets Douchette rétractable Laiton massif SANS PLOMB Cartouché en céramique Raccordement 3/8" Débit résiduel: 1.75 gpm (6.6 L/min.) Rotation du bec de 3600
CHARACTERISTICS	Ceramic cartridge Retractable dual function pull-down spray 3/8" connections Reduced water-efficient flow: 1.75 gpm (6.6 L/min) Spout rotation: 3600
FINITION FINISH	Chrome poli et Noir mat Polished chrome & Matte black
PROJECTION TOTALE DU BEC TOTAL SPOUT PROJECTION	10 3/16"
PROJECTION CC DU BEC CC SPOUT PROJECTION	8 9/16"
HAUTEUR TOTALE DU BEC TOTAL SPOUT HEIGHT	15 1/2"
DÉBIT FLOW RATE	1.75 gpm (6.6 L/min)
PERÇAGE MOUNTING HOLE	1 3/8"
ÉPAISSEUR COMPTOIR COUNTER DEPTH	1 1/2" max
CERTIFICATION	   

LIV

-FIXTURES-

LINO

Robinet de cuisine Kitchen faucet



GARANTIE LIMITÉE DE LIV Fixtures

Le produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrications. Cette garantie sera en vigueur seulement si le robinet de cuisine a été utilisé conformément à son usage prévu. Le produit doit être utilisé dans un environnement résidentiel normal. La garantie limitée n'est pas transférable à un tiers. La garantie limitée peut comporter d'autres conditions et exclusions qui ne sont pas mentionnées. Il est donc recommandé de consulter la documentation officielle de garantie fournie par LIV.

LIV Fixtures LIMITED WARRANTY

The product is guaranteed against defects materials and manufacturing. This warranty will only be in effect if the kitchen faucet has been used for its intended purpose. The product should be used in a normal residential environment. The limited warranty is not transferable to any third party. The limited warranty may contain other conditions and exclusions which are not stated. It is therefore recommended to consult the official warranty documentation provided by LIV.



livfixtures.ca

LINO - 1325

Robinet de cuisine monocommande
Single controll pull-down Kitchen faucet



SPÉCIFICATIONS | SPECIFICATIONS

Projection CC du bec CC spout projection	6.68"
Projection totale du bec Total spout projection	10.3"
Hauteur totale Total height	14.8"

CARACTÉRISTIQUES / CHARACTERISTICS

Nickel brossé
Brushed nickel

Robinet en laiton robuste
Robust brass faucet

Mitigeur monocommande
Single control lever

Cartouche de céramique
Ceramic cartridge

Débit
Flow

CERTIFICATION




LiV

-FIXTURES-

LINO - 1325

Robinet de cuisine monocommande
Single controll pull-down Kitchen faucet



GARANTIE LIMITÉE DE LIV Fixtures

Le produit est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrications. Cette garantie sera en vigueur seulement si le robinet de cuisine a été utilisé conformément à son usage prévu. Le produit doit être utilisé dans un environnement résidentiel normal. La garantie limitée n'est pas transférable à un tiers. La garantie limitée peut comporter d'autres conditions et exclusions qui ne sont pas mentionnées. Il est donc recommandé de consulter la documentation officielle de garantie fournie par LIV.

LIV Fixtures LIMITED WARRANTY

The product is guaranteed against defects materials and manufacturing. This warranty will only be in effect if the kitchen faucet has been used for its intended purpose. The product should be used in a normal residential environment. The limited warranty is not transferable to any third party. The limited warranty may contain other conditions and exclusions which are not stated. It is therefore recommended to consult the official warranty documentation provided by LIV.



livfixtures.ca